

Flora

Lista Oficial de Flora Ameaçada de Extinção

Através da Portaria Nº 37-N, de 3 de abril de 1.992, o IBAMA torna pública a Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção:

Espécies marcadas com asteriscos (*) estão provavelmente extintas. Estas espécies não foram encontradas na natureza nos últimos 50 anos.

Acanthococos emensis Toledo. PALMAE. (São Paulo, Minas Gerais). Categoria: Rara (R);

Aechmea apocalyptica Reitz. BROMELIACEAE. (Santa Catarina, Paraná, São Paulo). Categoria: Rara (R);

Aechmea blumenavii Reitz. BROMELIACEAE. Nomes populares: "gravatá", "monjola", "bromélia".

(Santa Catarina). Categoria: Rara (R);

Aechmea kleinii Reitz. BROMELIACEAE. Nomes populares: "gravatá", "monjola", "bromélia". (Santa Catarina). Categoria: Rara (R);

Aechmea pimentii-velosii Reitz. BROMELIACEAE. Nomes populares: "gravatá", "monjola", "bromélia". (Santa Catarina). Categoria: Rara (R);

Aniba roseodora Ducke. LAURACEAE. Nome popular: "pau-de-rosa" (Amazonas, Pará). Categoria:

Em perigo (E);

Araucaria angustifolia (Bertol) O. Kuntze. ARAUCARIACEAE. Nome popular:

"pinheiro-do-paraná". (São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais). Categoria:

vulnerável (V);

Aspilia grasielae Santos. COMPOSITAE. (Mato Grosso do Sul). Categoria: Indeterminada (I);

Aspilia paraensis (Huber) Santos. COMPOSITAE. (Pará). Categoria: Rara (R);

Aspilia pohlii Backer. COMPOSITAE. Categoria: Indeterminada (I);

Aspilia procumbens Backer. COMPOSITAE. (Rio Grande do Norte). Categoria: Rara (R);

Astronium fraxinifolium Schott. ANACARDIACEAE. Nome popular: "gonçalo-alves" (Minas Gerais,

Goiás, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão, Piauí). Categoria:

Vulnerável (V);

Astronium urundeuva (Fr.All.) Engl. ANACARDIACEAE. Nome popular: "aroeira-do-sertão",

"aroeira-legítima". (Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato

Grosso, Maranhão, Piauí) Categoria: Vulnerável (V);

Bauhinia smilacina (Schott) Steudel. LEGUMINOSAE. Nome popular: "cipó-escada-de-macaco". (Rio

de Janeiro, Bahia). Categoria: Vulnerável (V);

Bertholletia excelsa HBK. LECYTHIDACEAE. Nome popular: "castanheira", "castanheira-do-brasil".

(Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia, Acre). Categoria: Vulnerável (V);

- Billbergia alfonsi-joannis* Reitz. BROMELIACEAE. Nome popular: "poço-de-jacó", "gravatá", "monjola", "bromélia". (Espírito Santo, Santa Catarina). Categoria: Em perigo (E);
- Bowdickia nitida* Spruce ex Benth. LEGUMINOSAE. Nome popular: "sucupira", "sucupira-da-mata", "sucupira-verdadeira". (Amazonas, Pará, Rondônia). Categoria: Vulnerável (V);
- Brosimum glaucum* Taubert. MORACEAE. (Minas Gerais). Categoria: Rara (R);
- Brosimum glazioui* Taubert. MORACEAE. Nome popular: "marmelinho". (Rio de Janeiro, Santa Catarina). Categoria: Rara (R);
- Bumelia obtusifolia* Roem et Schult. var. *excelsa* (DC) Mig. SAPOTACEAE. Nome popular: "quixabeira". (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia). Categoria: Vulnerável (V);
- Caesalpina echinata* Lam. LEGUMINOSAE. Nome popular: "pau-Brasil", "pau-pernambuco", "ibirapitanga". (Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte) Categoria: Em perigo (E);
- Cariniana ianeirensis* Kunth. LECYTHIDACEAE. Nome popular: "jequitibá". Rio de Janeiro. Categoria: Rara (R);
- Cattleya schilleriana* Reichback. ORCHIDACEAE. (Espírito Santo) Categoria: Em perigo (E);
- Costus cuspidatus* (Nees et Martins). Maas. ZINGIBERACEAE. (Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);
- Custus fragilis* Maas. ZINGIBERACEAE. (Pará). Categoria: Rara (R);
- Costus fusiformis* Maas. ZINGIBERACEAE. (Pará). Categoria: Rara (R);
- Coupeia schottii* Fritsch. CHRYSOBALANACEAE. Nome popular: "oiti-boi". (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia). Categoria: Vulnerável (V);
- Dalbergia nigra* (Vell.) Fr. All. LEGUMINOSAE. Nome popular: "jacarandá-da-bahia". (Bahia, Espírito Santo). Categoria: Vulnerável (V);
- Dicksonia sellowiana* (Presl) Hook. DICKSONIACEAE. Nome popular: "samambaiçu-imperial" (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul). Categoria: Em perigo (E);
- Dicypellium caryophyllatum* Nees. LAURACEAE. Nome popular: "cravo-do-maranhão", "pau-cravo", "casca-preciosa". (Pará, Maranhão, Amazonas). Categoria: Vulnerável (V);
- Ditassa arianaeae* Font. et Schw. ASCLEPIADACEAE. (Rio de Janeiro, Espírito Santo). Categoria: Em perigo (E);
- Ditassa maricaensis* Font. et Schw. ASCLEPIADACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Dorstenia arifolia Lam. MORACEAE. Nome popular: "caapiá", "caiapiá", "capa-homem", "carapiá", "contra-erva", "figueira-terrestre". (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo). Categoria: Vulnerável (V);

Dorstenia cayapia Vell. MORACEAE. Nome popular: "caapiá", "caiapiá", "caiapiá-verdadeiro". (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo). Categoria: Em Perigo (E);

Dorstenia elata Hook. MORACEAE. Nome popular: "caiapiá-grande". (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);

Dorstenia ficus Vell. MORACEAE. Nome popular: "contra-erva", "figueira-terrestre". (Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);

Dorstenia fischeri Bureau. MORACEAE. Nome popular: "caiapiá". (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Dorstenia ramosa (Desv.) Car. et al. MORACEAE. Nome popular: "caiapiá-grande", "capa-homem", "contra-erva", "figueira-da-terra". (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);

Dorstenia tenuis Bompl. ex Bur. MORACEAE. Nome popular: "violeta-da-montanha", "violeta-montes". (Paraná, Santa Catarina). Categoria: Vulnerável (V);

Dyckia cabreræ Smith et Reitz. BROMELIACEAE. Nome popular: "gravatá", "bromélia". (Santa Catarina). Categoria: Em perigo (E);

Dyckia distachya Hassler. BROMELIACEAE. Nome popular: "gravatá", "bromélia". (Paraná). Categoria: Em perigo (E);

Dyckia hatschbachii L.B. Smith. BROMELIACEAE. Nome popular: "gravatá", "bromélia". (Paraná, Santa Catarina). Categoria: Em perigo (E);

Dyckia ibiramansis Reitz. BROMELIACEAE. Nome popular: "gravatá", "bromélia". (Santa Catarina). Categoria: Em perigo (E);

Euxylophora paraensis Huber. RUTACEAE. Nome popular: "pau-amarelo", "pau-cetim". (Pará). Categoria: Vulnerável (V);

Fernseea itatiae (Wawra) Baker. BROMELIACEAE. (Minas Gerais, Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);

Gonolobus dorothyanus Font. et Schw. ASCLEPIADACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Heliconia angusta Vell. MUSACEAE. Nome popular: "bico-de-guará". (Rio de Janeiro, Espírito Santo). Categoria: Vulnerável (V);

- Heliconia citrina* L. et Em. Santos. MUSACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);
- Heliconia farinosa* Raddi. MUSACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);
- Heliconia fluminensis* L. Em. et Em. Santos. MUSACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);
- Heliconia lacletteana* L. Em. et Em. Santos. MUSACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);
- Heliconia sampaioana* L. Em. MUSACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);
- Helosis cayannensis* (Swartz) Sprengel var. *cayannensis*. BALANOPHORACEAE. Nome popular: "sangue-de-dragão". (Rondônia, Roraima, Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul). Categoria: Vulnerável (V);
- Hirtella insignis* Briquet et Prance. CHRYSOBALANACEAE. (Bahia). Categoria: Em perigo (E);
- Hirtella parviunguis* Prance. CHRYSOBALANACEAE. (Bahia). Categoria: Em perigo (E);
- Hirtella santosii* Prance. CHRYSOBALANACEAE. (Bahia). Categoria: Em perigo (E);
- Ipomoea carajaensis* D. Austin. CONVOLVULACEAE. (Pará). Categoria: Em perigo (E).
- Ipomoea cavalcantei* D. Austin. CONVOLVULACEAE. (Pará). Categoria: Em perigo (E).
- Jacquinia brasiliensis* Mez. THEOPHRASTACEAE. Nome popular: "barbasco", "pimenteira", "tingui". (do Rio de Janeiro até o Piauí). Categoria: Vulnerável (V);
- Laelia fidelensis* Pabst. ORCHIDACEAE. Nome popular: "lelia-de-são-fidelis". (Rio de Janeiro). Categoria: Indeterminada (I);
- Laelia grandis* Lindl. et Paxt. ORCHIDACEAE. Nome popular: "lelia-da-bahia". (Bahia). Categoria: Em perigo (E).
- Laelia jongheana* Reinchbach. ORCHIDACEAE. (Minas Gerais). Categoria: Vulnerável (V);
- Laelia lobata* (Lindl.) Veitch. ORCHIDACEAE. Nome popular: "lelia-da-gávea". (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);
- Laelia perrinii* (Lindl.) Paxt. ORCHIDACEAE. Nome popular: "lelia-de-perrin". (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);
- Laelia tenebrosa* Rolfe. ORCHIDACEAE. Nome popular: "lelia-escura". (Espírito Santo). Categoria: Em perigo (E);
- Laelia virens* Lindl. ORCHIDACEAE. Nome popular: "lelia-verde". (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);
- Laelia xanthina* Lindl. ORCHIDACEAE. Nome popular: "lelia-amarela". (Espírito Santo). Categoria:

Em perigo (E);

Lavoisiera itambana DC. MELASTOMATACEAE. (Minas Gerais). Categoria: Rara (R);

Licania aracaensis Prance. CHRYSOBALANACEAE. (Amazonas). Categoria: Rara (R);

Licania bellingtonii Prance. CHRYSOBALANACEAE. (Rondônia). Categoria: Em perigo (E);

Licania indurata Pilger. CHRYSOBALANACEAE. Nome popular: "milho-cozido". (São Paulo).

Categoria: Em perigo (E);

Lomatozona artemisaefolia Baker. COMPOSITAE. (Goiás). Categoria: Rara (R);

Lychnophora ericoides Mart. COMPOSITAE. Nome popular: "arnica", "candeia" (Goiás, Minas

Gerais, São Paulo). Categoria: Vulnerável (V);

Melanoxylon braunia Schott. LEGUMINOSAE. Nome popular: "brauma-preta". (Minas Gerais, Goiás,

Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão, Piauí). Categoria: Vulnerável (V);

Mollinedia gilgiana Perkins. MONIMIACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);

Mollinedia glabra Perkins. MONIMIACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Mollinedia longicuspidata Perkins. MONIMIACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);

Mollinedia stenophylla Perkins. MONIMIACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Ocotea basicordatifolia Vattimo. LAURECEAE. (São Paulo). Categoria: Rara (R);

Ocotea catharinensis Mez. LAURECEAE. Nome popular: "canela-preta". (São Paulo, Paraná, Santa,

Catarina, Rio Grande do Sul). Categoria: Vulnerável (V);

Ocotea cymbarum H.B.K. LAURACEAE. Nome popular: "óleo-de-nhamuí", "inhamuhy",

"louro-de-inhamuhy", "sassafráz". (Amazonas). Categoria: Vulnerável (V);

Ocotea langsdorffii Mez. LAURACEAE. Nome popular: "canelinha". (Minas Gerais). Categoria:

Vulnerável (V);

Ocotea porosa (Nees) Barroso. LAURACEAE. Nome popular: "imbuia". (São Paulo, Paraná, Santa

Catarina, Rio Grande do Sul). Categoria: Vulnerável (V);

Ocotea pretiosa Mez. LAURACEAE. Nome popular: "canela-sassafráz". (da Bahia até o Rio Grande

do Sul). Categoria: Em perigo (E);

Parinari brasiliensis (Schott) Hook. CHRYSOBALANACEAE. (Rio de Janeiro, Minas Gerais).

Categoria: Em perigo (E);

Pavonia almifolia St. Hil. MALVACEAE. Nome popular: "guêta". (Rio de Janeiro, Espírito Santo).

Categoria: Vulnerável (V);

Phyllanthus gladiatus Muell. Arg. EUPHORBIACEAE. Nome popular: "dracena-da-praia". (Espírito

Santo, Bahia). Categoria: Em Perigo (E);

Pilocarpus jaborandi Holmes. RUTACEAE. Nome popular: "jaborandi", "jaborandi-de-pernambuco", "arruda-do-mato", "jaborandi-branco". (Ceará, Pernambuco) Categoria: Em Perigo (E);

Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardl. RUTACEAE. Nome popular: "jaborandi-legítimo", "jaborandi-do-maranhão". (Pará, Maranhão, Piauí). Categoria: Em perigo (E);

Pilocarpus trachylophys Holmes. RUTACEAE. Nome popular: "jaborandi-do-ceará", "arruda-do-mato". (Ceará, Piauí, Paraíba, Bahia, Minas Gerais). Categoria: Em perigo (E);

Pithecellobium recemosum Ducke. LEGUMINOSAE. Nome popular: "angelim-rajado", "ingarana". (Pará, Amazonas, Amapá). Categoria: Vulnerável (V);

Pouteria psammophila var. *xestophylla* (Miq. et Eichl.) Baehni. SAPOTACEAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);

Prepusa hookeriana Gardner. GENTIANACEAE. Nome popular: "cravina-do-campo". (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Schinopsis brasiliensis var. *glabra* Engl. ANACARDIACEAE. Nome popular: "brauna", "baraúna". (Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão, Piauí). Categoria: Vulnerável (V);

Simarouba floribunda St. Hil. SIMAROUBACEAE. (Minas Gerais). Categoria: (*)

Simarouba suaveolensis St. Hill. SIMAROUBACEAE. (Minas Gerais). Categoria: (*)

Swartzia glazioviana (Taubert) Glaziou. LEGUMINOSAE. (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Swietenia macrophylla King. MELIACEAE. Nome popular: "mogno", "águano", "araputangá", "caoba", "cedroaraná". (Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Maranhão). Categoria: Em perigo (E);

Torresea acreana Ducke. LEGUMINOSAE. Nome popular: "cerejeira", "cumaru-de-cheiro", "imburana-de-cheiro". (Acre, Rondônia, Mato Grosso). Categoria: Vulnerável (V);

Virola surinamensis Warb. MYRISTICACEAE. Nome popular: "ucuuba", "ucuuba-cheirosa", "ucuuba-branca". (Pará, Amazonas). Categoria: Vulnerável (V);

Vouacapoua americana Aubl. LEGUMINOSAE. Nome popular: "acapu". (Pará). Categoria: Em perigo (E);

Vriesea biguassuensis Reitz. BROMELIACEAE. Nome popular: "gravatá", "monjolinha", "bromélia". (Santa Catarina). Categoria: Indeterminada (I);

Vriesea brusquensis Reitz. BROMELIACEAE. Nome popular: "gravatá", "monjola", "bromélia". (Santa Catarina, Paraná). Categoria: Rara (R);

Vriesea mulleri Mez. BROMELIACEAE. Nome popular: "gravatá". (Santa Catarina, Paraná).
Categoria: Rara (R);

Vriesea pinottii Reitz. BROMELIACEAE. Nome popular: "gravatá", "monjola", "bromélia". (Santa Catarina, Paraná). Categoria: Em perigo (E);

Vriesea triangularis Reitz. BROMELIACEAE. Nome popular: "gravatá", "monjolinha", "bromélia". (Santa Catarina). Categoria: Indeterminada (I);

Worsleya raynei (J.D. Hooker) Traub. & Moldenke. AMARYLLIDACEAE. Nome popular: "rabo-de-galo", "imperatriz-do-Brasil", "amarilis-azul". (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);